## 04

## エア工具使用時のご注意



- エア工具は微細な塵埃や水分でも、場合によっては作動不能などの現象をきたしますので、くれぐれもご注意ください。
- エア工具は高速回転又は高速往復運動をして仕事を行います。給油の不足は部品の発熱・摩耗を急速に早め、作動不良・性能低下や、寿命をいちじるしく縮めることになります。作業の前後と途中にも適宜/適量のオイルを給油してください。

## ● エア工具チゼル (販売品)

★下記の商品については 一部お取り寄せとなります。

2 = シャンク長

L = 全長

油 圧ショベル

アタッチ メント類

整地・運搬・ 積込・転圧 機械

## コ ン プ レッサー・ エア工具

発電機・ ウェルダー

ポンプ類

バ イ ブ レーター類


小型機械・ エ 具 類

車両・ 高 所 作業車

クレーン

ハウス・ トイレ・ 備 品

資材類



品名	シャンクスタイル	シャンクサイズ		全長:	カッター/	
		D (mm)	l (mm)	L (mm)	バット寸法: W (mm)	適応機種
ピックスチール	丸	ø 26	80	450	_	エアブレーカー: TCB-130B
ピックハンマー用アスファルトカッター	丸	ø 26	80	450	75	エアブレーカー: TCB-130B ※ TCB-130B 用は スプリングなし
ブレーカー用チゼル	丸	ø 30	88	450	_	エアブレーカー: TCB-200
	<b>Σ</b> ί	ø 35	88	465	_	エアブレーカー: TCB-300
ブレーカー用アスファルトカッター		ø 30	88	450	75	エアブレーカー: TCB-200
	丸	ø 35	88	465	75	エアブレーカー: TCB-300
ライトピックハンマー用小型スチール	丸	Ø 15	52	220	_	エアチッパー: AA-3B
	۶۵	Ø 17.45	60	300	_	エアチッパー: AA-1.3B、AA-3B
ライトピックハンマー用アスファルトカッター		Ø 15	52	220	50	エアチッパー: AA-0B
	丸	Ø 17.45	60	300	40、60	エアチッパー: AA-1.3B、AA-3B
ライトピックハンマー用ストレート平	丸	Ø 15	52	220	16	エアチッパー: AA-0B
		Ø 17.45	60	250、300、350	20	エアチッパー: AA-1.3B、AA-3B

資 料