







品名	鳥居型建枠 (特殊ジョイント付)	記号	A-4055B	品名	鳥居型建枠	記号	A-405
							
品名	梯子型建枠	記号	A-405L	品名	梯子型建枠	記号	A-404L
							
品名	梯子型建枠	記号	A-403L	品名	調節枠	記号	A-417
							

■ 建枠

品名	記号	寸法(W×H)(mm)	質量(kg)
鳥居型建枠(特殊ジョイント付)	A-4055B(1200SJ)	1,219 × 1,700	16.3
鳥居型建枠	A-405	1,219 × 1,524	15.0
梯子型建枠	A-405L	1,219 × 1,524	16.6
//	A-404L	1,219 × 1,219	14.6
//	A-403L	1,219 × 914	11.4
調節枠	A-417	1,219 × 490	10.0



品名	鳥居型建枠 (特殊ジョイント付)	記号	A-3055A	品名	鳥居型建枠	記号	A-305
品名	支保工ブラケット枠	記号	AB-912	品名	支保工ブラケット枠	記号	AB-909
品名	支保工ブラケット枠	記号	AB-904				

次世代足場

枠組足場関連

朝顔・養生枠

ブラケット・足場板

脚立・ローリングタワー

単管パイプ・クランプ

その他機材

シート・ネット・ゲート類

資料

■ 建枠

品名	記号	寸法(W×H)(mm)	質量(kg)
鳥居型建枠(特殊ジョイント付)	A-3055A(900SJ)	914×1,700	15.0
鳥居型建枠	A-305	914×1,524	12.6
支保工ブラケット枠	AB-912	914×1,219	14.8
//	AB-909	914×914	11.8
//	AB-904	914×490	7.0

枠組足場関連

建枠 610 幅

枠組足場関連

品名	簡易建枠 (特殊ジョイント付)	記号	A-6117S	品名	鳥居型簡易建枠	記号	A-615
品名	簡易建枠	記号	AB-612	品名	簡易建枠	記号	AB-609
品名	調節枠	記号	AB-604				

次世代足場

枠組足場関連

朝顔・養生枠

ブラケット・足場板

脚立・ローリングタワー

単管パイプ・クランプ

その他材

シート・ネット・ゲート類

資料

■ 建枠

品名	記号	寸法(W×H)(mm)	質量(kg)
簡易建枠(特殊ジョイント付)	A-6117S(600SJ)	610×1,700	13.3
鳥居型簡易建枠	A-615	610×1,524	12.0
簡易建枠	AB-612	610×1,219	9.0
//	AB-609	610×914	7.0
調節枠	AB-604	610×490	6.2



品名	梯子型建枠 (特殊ジョイント付)	記号	A-2	品名	梯子型建枠 (特殊ジョイント付)	記号	A-4
品名	特殊枠 (特殊ジョイント付)	記号	A-9117	品名	特殊枠 (特殊ジョイント付)	記号	A-6117
品名	建枠特殊ジョイント	記号	A-20S				

次世代足場

枠組足場関連

朝顔・養生枠

ブラケット・足場板

脚立・ローリングタワー

単管パイプ・クランプ

その他機材

シート・ネット・ゲート類

資料


■ 建枠

品名	記号	寸法(W×H)(mm)	質量(kg)
梯子型建枠(特殊ジョイント付)	A-2	1,524 × 1,524	19.2
//	A-4	1,524 × 914	14.0
特殊枠(特殊ジョイント付)	A-9117	上 1,219 × 1,700 下 914	22.8
//	A-6117	上 914 × 1,700 下 610	20.0
建枠特殊ジョイント	A-20S	上図	0.66

■ スジカイ早見表

スパン (W)	1,829mm	1,524mm	1,219mm	914mm	610mm
鋼製布板	SKN-6	SK-5	SK-4	SK-3	SK-2
建枠 1,219 幅					
A-4055B	A-14	A-11	A-13	A-012	A-12
A-405	A-14	A-11	A-13	A-012	A-12
A-404L	A-19	A-18	A-012	A-19S	A-09
A-403L	A-08	A-9	A-12	A-09	A-08S
A-417	A-16S	A-16	A-16A	A-16B	A-16C
建枠 914 幅					
A-3055A	A-14	A-11	A-13	A-012	A-12
A-305	A-14	A-11	A-13	A-012	A-12
AB-912	A-19	A-18	A-012	A-19S	A-09
AB-909	A-08	A-9	A-12	A-09	A-08S
AB-904	A-16S	A-16	A-16A	A-16B	A-16C
建枠 610 幅					
A-6117S	A-14	A-11	A-13	A-012	A-12
A-615	A-14	A-11	A-13	A-012	A-12
AB-612	A-19	A-18	A-012	A-19S	A-09
AB-609	A-08	A-9	A-12	A-09	A-08S
AB-604	A-16S	A-16	A-16A	A-16B	A-16C
特殊枠					
A-6117	A-14	A-11	A-13	A-012	A-12
A-9117	A-14	A-11	A-13	A-012	A-12

※スジカイサイズは、枠+布板サイズで決定されます。



次世代足場

枠組足場関連

朝顔・養生枠

ブラケット・足場板

脚立・ローリングタワー

単管パイプ・クランプ

その他機材

■ スジカイ

品名	記号	L寸法(mm)	質量(kg)
スジカイ	A-14 ササイ色	2,198	4.3
//	A-11 アズキ色	1,952	4.0
//	A-13 ササイ色	1,724	3.3
//	A-012 オレンジ	1,524	3.0
//	A-12 アズキ	1,363	2.5
//	A-19 オレンジ	2,045	3.9
//	A-18 白色	1,777	3.5
//	A-19S 黒色	1,293	2.2
//	A-09 ササイ色	1,099	2.1
//	A-08 黒色	1,928	3.1
//	A-9 赤色	1,642	3.0
//	A-08S 白色	863	1.5
//	A-16S 緑色	1,850	3.2
//	A-16 緑色	1,549	2.9
//	A-16A 緑色	1,251	2.4
//	A-16B 赤色	956	1.5
//	A-16C ササイ色	671	1.2



品名	鋼製布板	許容支持力	250kg																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>L寸法(mm)</th> <th>質量(kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SKN-6</td> <td>1,829</td> <td>15.0</td> </tr> <tr> <td>SK-5</td> <td>1,524</td> <td>12.5</td> </tr> <tr> <td>SK-4</td> <td>1,219</td> <td>10.5</td> </tr> <tr> <td>SK-3</td> <td>914</td> <td>7.5</td> </tr> <tr> <td>SK-2</td> <td>610</td> <td>6.0</td> </tr> </tbody> </table>	記号	L寸法(mm)	質量(kg)	SKN-6	1,829	15.0	SK-5	1,524	12.5	SK-4	1,219	10.5	SK-3	914	7.5	SK-2	610	6.0	
記号	L寸法(mm)	質量(kg)																			
SKN-6	1,829	15.0																			
SK-5	1,524	12.5																			
SK-4	1,219	10.5																			
SK-3	914	7.5																			
SK-2	610	6.0																			

品名	鋼製布板	許容支持力	120kg																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>L寸法(mm)</th> <th>質量(kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SK-24</td> <td>1,829</td> <td>8.3</td> </tr> <tr> <td>SK-524</td> <td>1,524</td> <td>7.3</td> </tr> <tr> <td>SK-424</td> <td>1,219</td> <td>5.7</td> </tr> <tr> <td>SK-324</td> <td>914</td> <td>5.0</td> </tr> <tr> <td>SK-224</td> <td>610</td> <td>3.7</td> </tr> </tbody> </table>	記号	L寸法(mm)	質量(kg)	SK-24	1,829	8.3	SK-524	1,524	7.3	SK-424	1,219	5.7	SK-324	914	5.0	SK-224	610	3.7	
記号	L寸法(mm)	質量(kg)																			
SK-24	1,829	8.3																			
SK-524	1,524	7.3																			
SK-424	1,219	5.7																			
SK-324	914	5.0																			
SK-224	610	3.7																			

次世代足場

枠組足場関連

朝顔・養生枠

ブラケット・足場板

脚立・ローリングタワー


単管パイプ・クランプ

その他機材


シート・ネット・ゲート類

資料


フック部寸法 (mm)



フックリベット鉄め



品名 コーナーアンチ



記号	W × L	質量(kg)
SK-505	500 × 450	7.58
SK-400	400 × 450	5.77
SK-245	240 × 450	3.86

■ 鋼製布板

品名	記号	寸法(W × L)(mm)	質量(kg)
鋼製布板	SKN-6	500 × 1,829	15.0
//	SK-5	500 × 1,524	12.5
//	SK-4	500 × 1,219	10.5
//	SK-3	500 × 914	7.5
//	SK-2	500 × 610	6.0
//	SK-24	240 × 1,829	8.3
//	SK-524	240 × 1,524	7.3
//	SK-424	240 × 1,219	5.7
//	SK-324	240 × 914	5.0
//	SK-224	240 × 610	3.7

■ コーナーアンチ


品名	記号	寸法(W × L)(mm)	質量(kg)
コーナーアンチ	SK-505	500 × 400	7.58
//	SK-400	400 × 400	5.77
//	SK-245	240 × 400	3.86

枠組足場関連

カイドン枠・モンキータラップ

枠組足場関連

品名	カイドン枠	記号	K-3055S
記号	ALM-1883		
<p>(アルミ製)</p>			



品名	モンキータラップ		
梯子枠 (モンキータラップ)	記号	AC-617K	梯子枠 (モンキータラップ) 最上部用
	記号	AC-624KL	

■ カイドン枠・モンキータラップ

品名	記号	寸法(mm)	質量(kg)
カイドン枠	K-3055S	W450 × L1,829 × H1,725	23.5
// (アルミ製)	ALM-1883	W450 × L1,829 × H1,725	10.0
梯子枠 (モンキータラップ)	AC-617K	450 × 1,720	10.0
// (最上部用)	AC-624KL	450 × 2,400	12.0

次世代足場

枠組足場関連

朝顔・養生枠

ブラケット・足場板

脚立・ローリングタワー

単管パイプ・クランプ

その他機材

シート・ネット・ゲート類

資料

枠組足場関連 手すり関係・セーフティーガード・エンドストッパー



枠組足場関連

品名	手すり柱	記号	A-25S	品名	手すり																		
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>L寸法 (mm)</th> <th>質量 (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-31</td> <td>1,829</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>A-32</td> <td>1,524</td> <td>1.4</td> </tr> <tr> <td>A-29</td> <td>1,219</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>A-27</td> <td>914</td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td>A-26</td> <td>610</td> <td>0.3</td> </tr> </tbody> </table>		記号	L寸法 (mm)	質量 (kg)	A-31	1,829	1.5	A-32	1,524	1.4	A-29	1,219	1.0	A-27	914	0.9	A-26	610	0.3
記号	L寸法 (mm)	質量 (kg)																					
A-31	1,829	1.5																					
A-32	1,524	1.4																					
A-29	1,219	1.0																					
A-27	914	0.9																					
A-26	610	0.3																					
品名	セーフティーガード (チェーン式)	記号	A-S	品名	エンドストッパー ※φ42.7用	記号	A-E																
品名	階段用手すり				記号	A-K																	

次世代足場

枠組足場関連

朝顔・養生枠

ブレイク・足場板

脚立・ローリングタワー

単管パイプ・クランプ

その他機材

シート・ネット・ゲート類

資料

■ 手すり柱・手すり関係

品名	記号	寸法 (mm)	質量 (kg)
手すり柱	A-25S	H1,050	3.5
手すり	A-31 ササイ色	L1,829	1.5
//	A-32 赤色	L1,524	1.4
//	A-29 白色	L1,219	1.0
//	A-27 緑色	L914	0.9
//	A-26 ササイ色	L610	0.3
手すり (階段用)	A-K	2,470 ~ 2,520	4.0
エンドストッパー	A-E	600 ~ 1,219 W610、914、1,219 兼用	3.5
セーフティーガード	A-S	チェーン式 インチ・メートル兼用	13.83

品名	ジャッキベース (ミゾ切り)	品名	建枠ベース	記号	A-15												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>質量(kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-752</td> <td>250</td> <td>406</td> <td>3.3</td> </tr> <tr> <td>A-752L</td> <td>450</td> <td>606</td> <td>4.4</td> </tr> </tbody> </table>		記号	A	B	質量(kg)	A-752	250	406	3.3	A-752L	450	606	4.4				
記号	A	B	質量(kg)														
A-752	250	406	3.3														
A-752L	450	606	4.4														

品名	自在ジャッキベース (ミゾ切り)	記号	A-752UG・US
<p>自在ジャッキベース可動方向</p>			

■ ジャッキベース類

品名	記号	寸法(mm)	質量(kg)
ジャッキベース (ミゾ切り)	A-752	(全長×調節長×軸径) 405 × 250 × 35 φ	3.3
ジャッキベースロング (ミゾ切り)	A-752L	(全長×調節長×軸径) 606 × 450 × 35 φ	4.4
自在ジャッキベース (ミゾ切り)	A-752UG・US	(全長×調節長×軸径) 406 × 250 × 35 φ	3.6
建 枠 ベ ー ス	A-15	W 140 × H 110	0.76

※ジャッキベース・ロングは、支保工用ですので足場にはご使用にならないでください。

● 枠組足場の全体構成図



枠組足場関連

次世代足場

枠組足場関連

朝顔・養生枠

ブラケット・足場板


脚立・ローリングタワー

単管パイプ・クランプ

その他機材

シート・ネット・ゲート類

資料



- ① 建枠
- ② ジャッキベース
- ③ 交さ筋かい(スジカイ)
- ④ 鋼製布板
- ⑤ 階段枠
- ⑥ エンドストッパー
- ⑦ 梁枠
- ⑧ 手すり・手すり柱
- ⑨ 下さん(手摺)
- ⑩ セーフティガード
- ⑪ 方杖
- ⑫ 敷板(杉足場板)

⑤ 階段枠 K-3055S

枠組足場関連 荷受けステージ (ハンガーステージ)

枠組足場関連

特長

- ① **安全かつ省力施工**
足場内から取付け作業ができるため、作業が安全かつ迅速に行えます。
- ② **部材をシステム化**
部材をシステム化しているため美観が向上し、施工強度のバラツキも解消できます。
- ③ **仮設計画の簡略化**
(一社)仮設工業会の承認第29号を受けており、仮設計画が簡略できます。



■ 部材案内

ハンガーステージ梁材(ロックピン機能付) 	ハンガーステージ手摺柱
ハンガーステージ斜材 	ハンガーステージ手摺
ハンガーステージ手摺枠 	ハンガーステージ幅木S
	ハンガーステージ幅木18



■ ハンガーステージ構成部材表

品名	記号	数量		
		1スパン	2スパン	3スパン
ハンガーステージ梁材	HSH-143	2	3	4
ハンガーステージ斜材	HSS-143F	2	3	4
ハンガーステージ手摺枠	HSW-143	2	2	2
ハンガーステージ手摺柱	HSP-105	0	1	2
ハンガーステージ手摺	A-31	2	4	6
ハンガーステージ幅木S	HSB-143S	2	2	2
ハンガーステージ幅木18	HSB-18F	1	2	3
鋼製布板	SKN-6	3	6	9

■ ハンガーステージ

品名	記号	質量 (kg)
ハンガーステージ梁材	HSH-143	9.4
ハンガーステージ斜材	HSS-143F	12.12
ハンガーステージ手摺枠	HSW-143	9.5
ハンガーステージ手摺柱	HSP-105	2.9
ハンガーステージ手摺	A-31	1.5
ハンガーステージ幅木S	HSB-143S	6.32
ハンガーステージ幅木18	HSB-18F	9.3
鋼製布板	SKN-6	15.0



品名	梁枠																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>スパン</th> <th>L寸法 (mm)</th> <th>質量 (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-148</td> <td>2</td> <td>4,200</td> <td>21.5</td> </tr> <tr> <td>A-147</td> <td>3</td> <td>6,000</td> <td>42.0</td> </tr> <tr> <td>A-146</td> <td>4</td> <td>7,600</td> <td>54.0</td> </tr> </tbody> </table>		記号	スパン	L寸法 (mm)	質量 (kg)	A-148	2	4,200	21.5	A-147	3	6,000	42.0	A-146	4	7,600	54.0
記号	スパン	L寸法 (mm)	質量 (kg)																	
A-148	2	4,200	21.5																	
A-147	3	6,000	42.0																	
A-146	4	7,600	54.0																	
品名	梁渡し	品名	梁枠取付金具	記号 A-1453																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>W寸法 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-150</td> <td>1,219</td> </tr> <tr> <td>A-152</td> <td>914</td> </tr> <tr> <td>A-153</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table>		記号	W寸法 (mm)	A-150	1,219	A-152	914	A-153	610										
記号	W寸法 (mm)																			
A-150	1,219																			
A-152	914																			
A-153	610																			
品名	方杖	記号	KC-18																	

■ 梁枠関係

品名	記号	寸法 (mm)	質量 (kg)
梁 枠	A-148	L4,200 (2スパン)	21.5
//	A-147	L6,000 (3スパン)	42.0
//	A-146	L7,600 (4スパン)	54.0
梁 渡 し	A-150	W1,219用	6.0
//	A-152	W914用	5.5
//	A-153	W610用	5.0
梁 枠 取 付 金 具	A-1453	上図	2.71
方 杖	KC-18	1,800	5.2